

Θηλές Dr. Brown's®

Πριν την πρώτη χρήση: Χρησιμοποιείτε καθαρά χέρια και επιφάνειες κατά το χειρισμό. Πλύνετε όλα τα τμήματα πριν τη χρήση. Πριν την πρώτη χρήση, τοποθετήστε τη θηλή σε νερό που βράζει για 5 λεπτά για να εξασφαλίσετε την υγιεινή της κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι η οπή της θηλής είναι καθαρή.

Πριν από κάθε χρήση: Τραβήξτε τη θηλή προς όλες τις κατευθύνσεις πριν από κάθε χρήση για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει σχισίματα. Ελέγξτε την προσεκτικά, ειδικά όταν αναπτύσσονται τα δόντια του παιδιού σας και αντικαταστήστε τη θηλή αμέσως εάν παρουσιάζει ενδείξεις φθοράς, όπως ρωγμές ή αλλαγή σχήματος. Τα μικρά τεμάχια μπορεί να εισέλθουν στο αναπνευστικό σύστημα και να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Καθαρίζετε πριν από κάθε χρήση. Η θηλή πρέπει να είναι καθαρή και χωρίς εμπόδια.

Καθαρισμός: Μπορείτε να καθαρίσετε τις θηλές στο επάνω ράφι του πλυντηρίου πιάτων. Ασφαλές για χρήση σε ηλεκτρικό αποστειρωτή, αποστειρωτή μικροκυμάτων ή βραστό νερό.

Για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Να χρησιμοποιείτε πάντα αυτό το προϊόν με την επίβλεψη ενήλικα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τις θηλές ως πιπίλες. Το συνεχές και παρατεταμένο ρούφηγμα υγρών προκαλεί τερηδόνα. Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία της τροφής πριν το τάισμα. Αφαιρέστε την από το στόμα του βρέφους όταν το βρέφος δεν τρέφεται. Μην αφήνετε μια θηλή ταΐσματος σε απευθείας ηλιακό φως, θερμότητα ή στο διάλυμα αποστείρωσης περισσότερο απ' ό τι συνιστάται, επειδή αυτό μπορεί να μειώσει την αντοχή της θηλής. Μην αναδιπλώνετε τις θηλές. Αλλάζετε τις θηλές μετά από περίπου 5 εβδομάδες χρήσης. Όταν οι θηλές χρησιμοποιούνται και αποστειρώνονται εντατικά, μπορεί να φθαρούν σημαντικά μετά από 6 εβδομάδες.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ: Αυτές οι θηλές σιλικόνης κατασκευάζονται για τα μπιμπερό Dr. Brown's®. Άλλες θηλές μπορεί να μην λειτουργούν κατάλληλα και μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα διατροφής για το βρέφος σας. Επικοινωνήστε με το γιατρό σας εάν έχετε οποιαδήποτε προβλήματα με το τάισμα ή ερωτήσεις.